

SVAŘOVACÍ AUTOGENNÍ DRÁT G 104 PR. 5,0MM ESAB



Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.

Objednací číslo: 952250R150

Výrobce: ESAB

1 254,00 Kč
1 036,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	207,20	251,00
Prodej na celá balení:	balení	1 036,00	1 254,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	31,91	38,61

Kompletní popis:

Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.

Chemické složení čistého svárového kovu:

C - 0,08%

Si - 0,15%

Mn - 1,0%

Ni - 0.5%

Fe - zbytek

Mechanické vlastnosti:

Podmínky: EN

Rm: 470 MPa

Rel: 310 MPa

A5: 30%

Prodej na kusy, celé balení 5kg (tuba)