

SVAROVACÍ INVERTOR HOMER E 160 MMA + SV.KABELY HOMER 3M



Kompaktní a lehký svařovací invertor 10-160A pro svařování metodou MMA pro elektrody až do průměru 4,0mm. Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný. Svařovací kabely HOMER 3m.

Objednávací číslo: HOMERSET2smazano
Výrobce: neuveden

4 465,00 Kč
3 690,08 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Kompaktní a lehký svařovací invertor 10-160A pro svařování metodou MMA pro elektrody až do průměru 4,0mm. Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný. Desky plošných spojů se součástkami IGBT jsou plně utěsněné pro vyšší odolnost proti prachu, vodě a vlhkosti.

Součástí setu jsou svařovací kabely o délce 3m v měděném provedení.

Napájení: 230 / 50-60Hz
Jištění: 16A pomalé
Svařovací proud: 10-160A

Dovolené zatížení (při 40°C)
Zatížení 100%: 80A
Zatížení 60%: 105A
Zatížení 20%: 160A

HOT START pro perfektní zapalování
ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk
ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci
Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rozměry: 120x250x210mm
Hmotnost: 3,1kg

Doporučené položky k nákupu:



Kabely PAN, HOMER, ALFIN 2x 3m 10-25 160A CU

Kabely pro svařovací inventory ALFA IN. Např. pro HOMER 160E

675,00 Kč

557,85 Kč bez DPH



Kladívko na strusku kovové

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.

92,00 Kč

76,00 Kč bez DPH



Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm² (vhodný pro inventory)

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

1 736,00 Kč

1 435,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026