



GCE[®]

Gas Control Equipment

NOVÁ ŘADA **PROFI S89**

nabízí kompletní řešení pro

- SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM
- TVRDÉ PÁJENÍ
- ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM
- OHŘEVY



PROFI S89 nahrazuje původní řadu L6/M6/MIDGET.

PROFI S89

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Lehká ergonomická rukojeť
- Široká nabídka příslušenství a hořáků
- Chromované kované svařovací hubice s dlouhou životností
- Dostupné náhradní díly
- Snadná výměna regulačních ventilků GCE QUICK-CHANGE na rukojeti
- Výměna nástavců bez nutnosti použití klíče

CHARAKTERISTIKA

- Ve shodě s normou EN ISO 5172
- Variabilní řešení pro všechny běžné aplikace

RUKOJEŤ PROFI S89

Objednací číslo	Vstupní připojení	Výstupní připojení	Hmotnost (g)	Délka (mm)	Cena
G0767673	G1/4" / G3/8" LH	M21,5 x 1,5	460	213	



SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE

Objednací číslo	Velikost	Rozsah (mm)	Cena
14081108	1	0,5 - 1	
14081109	2	1 - 2	
14081110	3	2 - 4	
14081107	3A	3 - 5	
14081111	4	4 - 6	
14081112P	5	6 - 9	
14081113	6	9 - 14	



FLEXIBILNÍ SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE

Objednací číslo	Velikost	Rozsah (mm)	Cena
14081114	2	1 - 2	
14081115	3	2 - 4	
14081119	3A	3 - 5	
14081116	4	4 - 6	
14081117	5	6 - 9	



ŘEZACÍ NÁSTAVCE

Objednací číslo	Type	Hořlavý plyn	Ovladač	Hubice	Cena
0767547	Injektor	Acetylen	Páčka	HA 411 (B10)	
0766166	Nozzle Mix	Acetylen/Propan	Páčka	AGN, PNME	

Řezací nástavce pro tloušťku materiálu max. 100 mm.



Injector type



Nozzle mix type

SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE - PŘEDNÍ ČÁST

Objednací číslo	Velikost	Rozsah (mm)	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Cena
14081221	1	0,5 - 1	0,075	0,08	
14081222	2	1 - 2	0,15	0,16	
14081223	3	2 - 4	0,3	0,315	
14081220	3A	3 - 5	0,4	0,42	
14081224	4	4 - 6	0,475	0,5	
14081225	5	6 - 9	0,75	0,8	
9389870	6	9 - 14	1,15	1,25	

Průtok od 80 l/h do 1250 l/h. Vyrobeno z mědi - pochromováno.
Velikost závitu 1 - 5 = W5 / 16 " × 32 Gg, velikost závitu 6 = M9 × 1.
Nastavení tlaků plynů: kyslík 2,5 bar, acetylen 0,5 bar.



SVAŘOVACÍ NÁSTAVCE - PŘEDNÍ ČÁST

Objednací číslo	Velikost	Rozsah (mm)	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Cena
14081162	2	1 - 2	0,15	0,16	
14081163	3	2 - 4	0,3	0,315	
14081166	3A	3 - 5	0,4	0,42	
14081164	4	4 - 6	0,475	0,5	
14081165	5	6 - 9	0,75	0,8	

Průtok od 80 l/h do 1250 l/h.
Velikost závitu 1 - 5 = W5 / 16 " × 32 Gg, velikost závitu 6 = M9 × 1.
Nastavení tlaků plynů: kyslík 2,5 bar, acetylen 0,5 bar.



NAHŘÍVACÍ NÁSTAVCE

Objednáací číslo	Velikost	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Cena
14081120	4	0,5	0,52	
14081121	6	1	1,1	

Velikost závitu 4 = W5 / 16 " × 32 Gg, velikost závitu 6 = M9 × 1.
Nastavení tlaků plynů: kyslík 2,5 bar, acetylen 0,5 bar.



SVAŘOVACÍ A NAHŘÍVACÍ SOUPRAVY

Objednáací číslo	Popis	Řezací nástavec	Svařovací nástavce	Hubice	Ostatní příslušenství	Cena
G14081411	MAXI 0,5 - 9 mm	INJEKTOR P 190 ACE 90° L	0,5-1/1-2/2-4/4-6/6-9 FLEXI 2-4/4-6	HA411 vel. 1/2/3	hadicové nástavce + převlečné matice, vodící kolečka, čisticí drátky	
G14081049	0,5 - 4 mm	-	0,5-1/1-2/2-4/4-6 FLEXI 2-4/4-6	-	hadicové nástavce + převlečné matice	
G0766304	0,5 - 14 mm	NOZZLE MIX P 190 M 90° L	0,5-1/1-2/2-4/3-5 4-6/6-9/9-14	AGN 3-10 10-25 25-40	hadicové nástavce + převlečné matice, vodící kolečka, čisticí drátky, brýle, zapalovač	
G14081231	2 - 9 mm	INJEKTOR P 190 ACE 90° L	2-4/4-6/6-9 FLEXI 2-4/4-6	HA411 vel. 3	hadicové nástavce + převlečné matice	



ŘEZACÍ HUBICE HA411 - ACETYLEN

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Tlak kyslík (bar)	Tlak acetylen (bar)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Cena
0768826	1,5 - 3	1,5	0,2 - 0,8	0,2 - 0,3	0,1 - 0,2	
0768827	3 - 8	1,5 - 2,0	0,2 - 0,8	0,5 - 0,6	0,1 - 0,2	
0768828	8 - 20	3,0 - 4,0	0,2 - 0,8	1,6 - 2,0	0,3	
0768829	20 - 50	4,0 - 4,5	0,2 - 0,8	3,8 - 4,2	0,3	
0768830	50 - 100	3,0 - 6,5	0,2 - 0,8	5,0 - 9,8	0,3 - 0,5	

Řezací hubice pro injektorový řezací nástavec 0767547.



ŘEZACÍ HUBICE AGN - ACETYLEN

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Tlak kyslík (bar)	Tlak acetylen (bar)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Cena
0768812	3 - 10	2,5 - 3,5	0,3	1,25 - 1,65	0,3	
0768649	10 - 25	3,0 - 4,0	0,3	2,12 - 3,20	0,4	
0768897	25 - 40	3,5 - 4,5	0,3	3,20 - 4,45	0,45	
0768898	40 - 60	4,5 - 5,0	0,5	4,50 - 5,50	0,5	
0768899	60 - 100	4,5 - 5,5	0,5	8,40 - 9,80	0,6	
0769033	100 - 200	4,5 - 6,5	0,6	13,00 - 15,00	0,75	

Řezací hubice pro řezací nástavec Nozzle Mix 0766166.



ŘEZACÍ HUBICE AGN COOLEX® - ACETYLEN

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Tlak kyslík (bar)	Tlak acetylen (bar)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Spotřeba acetylen (m ³ /h)	Cena
0768692	10 - 25	3,0 - 4,0	0,3	2,12 - 3,20	0,4	
0768693	25 - 40	3,5 - 4,5	0,3	3,20 - 4,45	0,45	
0768694	40 - 60	4,5 - 5,0	0,5	4,50 - 5,50	0,5	
0768695	60 - 150	4,5 - 5,5	0,5	8,40 - 9,80	0,6	

Řezací hubice pro řezací nástavec Nozzle Mix 0766166.



ŘEZACÍ HUBICE PNME - PROPAN

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Tlak kyslík (bar)	Tlak propan (bar)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Spotřeba propan (m ³ /h)	Cena
0769494	3 - 6	2,5 - 3,5	0,3	1,25 - 1,65	0,3	
0769495	5 - 12	3,0 - 4,0	0,3	2,12 - 3,20	0,4	
0769496	10 - 75	3,5 - 4,5	0,3	3,20 - 4,45	0,45	
0769497	70 - 100	4,5 - 5,5	0,5	4,50 - 5,50	0,5	
0769498	90 - 150	4,5 - 5,5	0,5	8,40 - 9,80	0,6	

Řezací hubice pro řezací nástavec Nozzle Mix 0766166.



ŘEZACÍ HUBICE PNME COOLEX® - PROPAN

Objednací číslo	Rozsah (mm)	Tlak kyslík (bar)	Tlak propan (bar)	Spotřeba kyslík (m ³ /h)	Spotřeba propan (m ³ /h)	Cena
0768652	3 - 10	2,5 - 3,5	0,3	1,25 - 1,65	0,3	
0768653	10 - 25	3,0 - 4,0	0,3	2,12 - 3,20	0,4	
0768696	25 - 40	3,5 - 4,5	0,3	3,20 - 4,45	0,45	
0768697	40 - 60	4,5 - 5,5	0,5	4,50 - 5,50	0,5	
0768654	60 - 150	4,5 - 5,5	0,5	8,40 - 9,80	0,6	



PŘEVLEČNÁ MATICE PRO RUKOJEŤ

Objednací číslo	Typ	Cena
14081002	M 21 x 1,5	



TĚSNĚNÍ PRO NÁSTAVCE

Objednací číslo	Typ	Typ	Balení (ks)	Cena
14081019	těsnění	11 x 2	1	
14081018P	těsnění	4,47 x 1,78	10	



VODÍCÍ KOLEČKA S MOŽNOSTÍ ÚHLOVÉHO ŘEZÁNÍ

Objednací číslo	Popis	Řezací nástavec	Cena
9414770	vodící kolečka Ø 19 mm	0767547 injektor	



Nový typ F22310028 bude dostupný v průběhu roku 2020.

KRUŽIDLO, KRUH DO Ø 800 mm

Objednací číslo	Typ	Cena
14008002	pro vodící kolečka 9414770 (F22310028)	



KRUŽIDLO

Objednací číslo	Popis	Řezací nástavec	Cena
9430450	Ø 19 mm	0766166 Nozzle Mix	



PŘEVLEČNÁ MATICE PRO HUBICE

Objednací číslo	Řezací nástavec	Balení (ks)	Cena
9414740	M 14,5 x 1/26" 0767547 injektor	1	
9431350	M 22 x 1,5 0766166 Nozzle Mix	5	



REGULAČNÍ VENTILKY K RUKOJETI

Objednací číslo	Popis	Balení (ks)	Cena
SPP22990011	ventilek UNI (kyslík/hořlavý plyn)	1	

Balení obsahuje 1 ks kompletní sestavy univerzálního regulačního ventilku, včetně štítků pro kyslík a hořlavý plyn.



GCE, s.r.o.

Žižkova 381

583 01 Chotěboř

Česká republika

tel.: +420 569 661 122

fax: +420 569 661 107

e-mail: marketing@gcegroup.com

www.gce.cz

~~Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH a platné pro rok 2020.~~