

## HOŘÁKY BINZEL ABIMIG LW



### Hořák ABIMIG® A T 155 LW 3m připojení EURO (006.D810.1)

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.

**4928.00 Kč**

bez DPH: 4073.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 155 LW 4m připojení EURO (006.D811.1)

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.

**5432.00 Kč**

bez DPH: 4489.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 155 LW 5m připojení EURO (006.D812.1)

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.

**5940.00 Kč**

bez DPH: 4909.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 255 LW 3m připojení EURO (004.D850.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**6551.00 Kč**

bez DPH: 5414.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 255 LW 4m připojení EURO (004.D851.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**7191.00 Kč**

bez DPH: 5943.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 255 LW 5m připojení EURO (004.D852.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**7831.00 Kč**

bez DPH: 6472.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 305 LW 3m připojení EURO (018.D960.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**8297.00 Kč**

bez DPH: 6857.00 Kč  
cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 305 LW 4m připojení EURO

(018.D961.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**9110.00 Kč**

bez DPH: 7529.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 305 LW 5m připojení EURO

(018.D962.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**9926.00 Kč**

bez DPH: 8203.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 355 LW 3m připojení EURO

(014.H390.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**8913.00 Kč**

bez DPH: 7366.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 355 LW 5m připojení EURO

(014.H392.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**10767.00 Kč**

bez DPH: 8898.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 405 LW 3m připojení EURO

(015.D070.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**11026.00 Kč**

bez DPH: 9112.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 405 LW 4m připojení EURO

(015.D071.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**12292.00 Kč**

bez DPH: 10159.00 Kč

cena za ks



### Hořák ABIMIG® A T 405 LW 5m připojení EURO

(015.D072.1)

Flexibilita: Množství hrdel s rozličnou geometrií – pro optimální přístup ve všech svařovacích pozicích

Nízká hmotnost: Až 50% lehčí než srovnatelné standardní hořáky a rukojeť, která v kombinaci s otočným krkem hořáku, umožňuje snížení...

**13559.00 Kč**

bez DPH: 11206.00 Kč

cena za ks



**Hořák ABIMIG® A T 155 LW 3m (s krátkým tlačítkem na rukojeti) (006.D821.1)**

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.

**4928.00 Kč**

bez DPH: 4073.00 Kč

cena za ks

---

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 15.06.2026